

【1】 Web：点検記録表のアラート表示の改善をしました。 [詳細はP1～3](#)

- (1)一度、欠落アラート表示（黄色塗り潰し/「欠落しています」表示）された、グリッドに値を入力すると欠落アラート表示が消えるようになりました。
- (2)一度、閾値アラート表示（赤色塗り潰し/閾値未満です」などの表示）された、グリッドの値をクリアすると閾値アラートの表示が消えるようになりました。

【2】 Web：トップページ アラート通知の改善を行いました。 [詳細はP4](#)

- (1)アラート通知を既読後に消す際に一括削除ができるようになりました。
※アラート履歴が削除されるわけではなく、通知表示が削除されるだけです。

【3】 Web：メッセージ機能の改善を行いました。 [詳細はP5](#)

- (1)本部ユーザーにメッセージ送信ができるようになりました。

【4】 Web：アクションリスト機能の改善を行いました。 [詳細はP6～7](#)

- (1)工程ごとにメモをつけられるようになりました。
- (2)備考の有無が「備考を閲覧」を押さなくても、わかるようになりました。

【5】 Web：点検記録表記録画面の改善を行いました。 [詳細はP8](#)

- (1)複数日を表示した場合に体制の切替位置が判るようになりました。

【6】 アプリ：クラウド⇄アプリ同期の改善などを行いました。 [詳細はP9～12](#)

- (1)クラウドで記録した測定値をアプリに同期できるようになりました。
- (2)同期／アップロード操作が「」のみで行えるようになりました。
- (3)注意書き等を修正／追加しました。

【1】 Web：点検記録表のアラート表示の改善をしました。



- (1)一度、欠落アラート表示（黄色塗り潰し/「欠落しています」表示）された、グリッドに値を入力すると欠落アラート表示が消えるようになりました。
- (2)一度、閾値アラート表示（赤色塗り潰し/閾値未満です」などの表示）された、グリッドの値をクリアすると閾値アラートの表示が消えるようになりました。

※(1)(2) 共にトップ通知も消えます。

※アラート一覧はアラートの履歴なので、一覧からは削除されません。

改善を行った理由

欠落アラート表示の改善

従来仕様の問題点

点検記録表の欠落部に値（データ）を入力（補完）したにも関わらず
トップ画面の欠落アラート通知や入力画面の欠落アラート表示が残ってしまうと、
「正しく補完できていないのではないか？」といった無用な混乱を与えかねなかった。

改善点

入力（補完）したら欠落アラート表示が消えて、通常状態に戻るように変更しました。

閾値アラート表示の改善

従来仕様の問題点

点検記録表の入力画面で入力ミスなどによって閾値を超過、あるいは下回った値の入力をしてしまった場合に、正常な値に修正してもトップ画面の閾値アラート通知や入力画面の閾値アラート表示が残ってしまうと、
「なぜ閾値アラート表示？」という疑問が生じてしまう可能性があった。

改善点

値をクリアしたら閾値アラート表示が消えて、通常状態に戻るように変更しました。

詳細なアップデートの内容は
[P2～3 参照](#)

(1)一度、欠落アラート表示（黄色塗り潰し/「欠落しています」表示）された、グリッドに値を入力すると欠落アラート表示が消えるようになりました。

従来

- 一度、欠落アラート表示（黄色塗り潰し/「欠落しています」表示）されると、グリッドに値を入力しても欠落アラート表示もトップ通知も消えませんでした。



アップデート後 ※点検記録表画面

測定項目			女子白湯 塩素濃度	女子露天風呂 塩素濃度	男子白湯 塩素濃度	男子露天風呂 塩素濃度
			列入力	列入力	列入力	列入力
02/05(水)	12:00	行入力	1.2 ppm	0.9 ppm	0.6 ppm	▲ 0.8 ppm
	18:00	行入力	1.1 ppm	1.0 ppm	0.5 ppm	1.0 ppm
02/06(木)	00:00	行入力	1.1 ppm	0.9 ppm	0.6 ppm	0.9 ppm
	06:00	行入力	0.9 ppm	0.9 ppm	▲ 0.3 ppm	1.1 ppm



測定項目			女子白湯 塩素濃度	女子露天風呂 塩素濃度	男子白湯 塩素濃度	男子露天風呂 塩素濃度
			列入力	列入力	列入力	列入力
02/05(水)	12:00	行入力	1.2 ppm	0.9 ppm	0.6 ppm	0.8 ppm
	18:00	行入力	1.1 ppm	1.0 ppm	0.5 ppm	1.0 ppm
02/06(木)	00:00	行入力	1.1 ppm	0.9 ppm	0.6 ppm	0.9 ppm
	06:00	行入力	0.9 ppm	0.9 ppm	▲ 0.3 ppm	1.1 ppm

- ①の枠に値を入力すると欠落アラート表示が消えるようになりました。 ②

(2)一度閾値アラート表示（赤色塗り潰し/「閾値未満です」などの表示）された、グリッドの値をクリアすると閾値アラートの表示が消えるようになりました。

従来

- 一度、閾値アラート表示（赤色塗り潰し/「閾値未満です」などの表示）出ると、グリッドの値をクリアしても閾値アラート表示もトップ通知も消えませんでした。



アップデート後 ※点検記録表画面

測定項目			女子白湯 塩素濃度	女子露天風呂 塩素濃度	男子白湯 塩素濃度	男子露天風呂 塩素濃度
			列入力	列入力	列入力	列入力
02/05(水)	12:00	行入力	1.2 ppm 	0.9 ppm 	0.6 ppm 	0.8 ppm 
	18:00	行入力	1.1 ppm 	1.0 ppm 	0.5 ppm 	1.0 ppm 
02/06(木)	00:00	行入力	1.1 ppm 	0.9 ppm 	0.6 ppm 	0.9 ppm 
	06:00	行入力	0.9 ppm 	0.9 ppm 	⚠ 0.3 ppm 	1.1 ppm 



測定項目			女子白湯 塩素濃度	女子露天風呂 塩素濃度	男子白湯 塩素濃度	男子露天風呂 塩素濃度
			列入力	列入力	列入力	列入力
02/05(水)	12:00	行入力	1.2 ppm 	0.9 ppm 	0.6 ppm 	0.8 ppm 
	18:00	行入力	1.1 ppm 	1.0 ppm 	0.5 ppm 	1.0 ppm 
02/06(木)	00:00	行入力	1.1 ppm 	0.9 ppm 	0.6 ppm 	0.9 ppm 
	06:00	行入力	0.9 ppm 	0.9 ppm 		1.1 ppm 

入力値のクリア方法

「

ppm ☒ 値クリア

- ①の枠の値をクリアすると閾値アラート表示が消えるようになりました。（②）

※値を閾値範囲内に修正しても、閾値アラート表示は消えません。
一度、値をクリアして閾値アラートを消してから再入力してください。

【2】 Web：トップページ アラート通知の改善を行いました。



(1)アラート通知を既読後に消す際に一括削除ができるようになりました。

※アラート履歴が削除されるわけではなく、通知表示が削除されるだけです。

(1)アラート通知を既読後に消す際に一括削除ができるようになりました。

従来

- ・各アラート通知右上の「×」を押して、1個ずつ消す必要がありました。



アップデート後 ※トップページ画面

①の拡大図



- ・「閾値アラート削除」を押すとすべての閾値アラートの通知が一括で削除できるようになりました。
- ・「欠落アラート削除」を押すとすべての欠落アラートの通知が一括で削除できるようになりました。
- ・「全て削除」を押すとすべての閾値アラート／欠落アラートが一括で削除できるようになりました。

【3】 Web：メッセージ機能の改善を行いました。

(1)本部ユーザーにメッセージ送信ができるようになりました。

(1) 本部ユーザーにメッセージ送信ができるようになりました。

従来

- ・メッセージ送信は施設ユーザー間／本部ユーザーから施設ユーザーのみで施設ユーザー→本部ユーザーへの送信はできませんでした。



アップデート後 ※メッセージ作成画面

メッセージ作成

宛先	必須	☐ 東京 一郎(本部) 本部ユーザー ☐ 秋葉原 花子 ☐ 千代田 太郎 ☐ 五反田 太郎 ☐ 横浜 二郎 全て選択
件名	必須	
本文	必須	B I U S A

キャンセル

送信

- ・本部ユーザーにメッセージ送信ができるようになりました。

【4】 Web：アクションリスト機能の改善を行いました。

(1)工程ごとにメモをつけられるようになりました。

(2)備考の有無が「備考を閲覧」を押さなくても、わかるようになりました。

(1)工程ごとにメモをつけられるようになりました。

従来 ※アクション詳細画面





アップデート後の画面



- ・ ①工程ごとにメモをつけられるようになりました。
- ・ メモの作成・編集の際は②「」を押してください。
- ・ 上記画面では先頭の12文字が表示されます。全文を閲覧したい場合は②「」を押してください。

(2)備考記録の有無が「備考を閲覧」を押さなくても、わかるようになりました。

従来 ※アクション詳細画面



アクション詳細

水質検査 処理済 既済 既済

〇 期間
2025年02月01日 (土) 23時59分 繰り返しを設定・編集

区分 水質検査 **備考 備考を閲覧** ①


進捗管理

選択	状態	作業	チェック日時	チェック者
☒	処理済	手配	2025年02月03日 (月) 10時43分	千代田 太郎
☒	処理済	依頼書作成	2025年02月03日 (月) 10時43分	千代田 太郎
☒	処理済	採水作業	2025年02月03日 (月) 10時43分	千代田 太郎
☒		全て処理済み	2025年02月03日 (月) 10時43分	千代田 太郎
☐		未処理終了		

- ・ ①備考記録の有無にかかわらず、同じ表示の為に「備考を閲覧」を押しても備考の記録がない場合があります。



アップデート後 ※アクション詳細画面



アクション詳細

水質検査 処理済 既済 既済

〇 期間
2025年02月01日 (土) 23時59分 繰り返しを設定・編集

区分 水質検査 **備考 全文表示** ① 検体の郵送まで完了しました。検査結果は2...

進捗管理

選択	状態	作業	メモ	チェック日時	チェック者
☒	処理済	手配		2025年02月03日 (月) 10時39分	秋葉原 太郎
☒	処理済	依頼書作成		2025年02月03日 (月) 10時39分	秋葉原 太郎
☒	処理済	採水作業		2025年02月03日 (月) 10時39分	秋葉原 太郎
☒		全て処理済み			
☐		未処理終了			

【※A】
備考記録がない場合は
下記の様に表示されます。

備考 なし

①の拡大図

備考 全文表示 検体の郵送まで完了しました。検査結果は2...

- ・ ①備考記録がある場合は先頭20文字が表示される様になり、備考記録が無い場合は「備考なし」と表示される様になりました。【※A】
- ・ 上記画面では先頭20文字が表示されます。全文を閲覧する場合は①の「全文表示」を押してください。

【5】 Web：点検記録表記録画面の改善を行いました。

(1)複数日を表示した場合に体制の切替位置が判るようになりました。

(1)複数日を表示した場合に体制の切替位置が判るようになりました。

従来 ※点検記録表（記録用）画面

日 点検記録表		塩素濃度			
		表示期間 2025/02/01 10:00 から過去 2 日分			
測定項目		女子白濁 塩素濃度	女子露天風呂 塩素濃度	男子白濁 塩素濃度	男子露天風呂 塩素濃度
		列入力	列入力	列入力	列入力
01/30(木)	12:00	行入力	／	／	／
	18:00	行入力	／	／	／
01/31(金)	00:00	行入力	／	／	／
	06:00	行入力	／	／	／
	12:00	行入力	／	／	／
	18:00	行入力	／	／	／
02/01(土)	00:00	行入力	／	／	／
	06:00	行入力	／	／	／



アップデート後 ※点検記録表（記録用）画面

日 点検記録表		塩素濃度			
		表示期間 2025/02/01 10:00 から過去 2 日分			
測定項目		女子白濁 塩素濃度	女子露天風呂 塩素濃度	男子白濁 塩素濃度	男子露天風呂 塩素濃度
		列入力	列入力	列入力	列入力
01/30(木)	12:00	行入力	／	／	／
	18:00	行入力	／	／	／
01/31(金)	00:00	行入力	／	／	／
	06:00	行入力	／	／	／
	12:00	行入力	／	／	／
	18:00	行入力	／	／	／
02/01(土)	00:00	行入力	／	／	／
	06:00	行入力	／	／	／

②の拡大図



- ・体制の切替位置が太線になりました。 (1)
- ・体制切替（太線）上下の行にマウスオーバーすると「体制切替」と表示されるようになりました。 (2)

【6】 アプリ：クラウド⇄アプリ同期の改善などを行いました。

- (1)クラウドで記録した測定値をアプリに同期できるようになりました。
- (2)同期／アップロード操作が「」のみで行えるようになりました。
- (3)注意書き等を修正／追加しました。

(1)クラウドで記録した測定値をアプリに同期できるようになりました。

従来

- ・クラウドで記録した測定値はアプリ側では見られませんでした。




アップデート後



- ・オンライン時に①を押すと、クラウドで記録した測定値が※Aの様にアプリ側に表示されるようになりました。

(2)同期／アップロード操作が「」のみで行えるようになりました。

従来の画面 ※点検管理表選択画面




- ・オフライン時にアプリで記録してローカル保存した測定値をクラウドにアップロードする場合は「」を押し、クラウドで変更した各設定をアプリに同期する場合【※A】は「」を押す必要がありました。

※Aはログイン時にオンライン環境の場合は自動で同期されます。



アップデート後 ※点検管理表選択画面



- ・オフライン時にアプリで記録してローカル保存した測定値をクラウドにアップロードする場合／クラウドで変更した各設定をアプリに同期する場合／【新機能】クラウドで記録した測定値をアプリに同期する場合／すべての操作をオンライン環境で「」を押す事で可能になりました。

※クラウドで変更した各設定はオンライン環境でログインすると自動的に同期されます。
測定値は自動的に同期されません。

(3)注意書き等を修正／追加しました。

アップデート後（追加）※ログイン画面



オンライン環境でログインすると自動的にクラウドの登録情報が同期されます。
値の同期は自動では行われません。 


 を押すと下記が表示されます。

オフライン環境でログインした場合は登録情報が同期されません。
クラウド最新の登録情報（点検記録表や測定項目）及び入力済みの測定値を同期するにはオンライン環境で点検記録表選択画面の

 を押してください。

はい

アップデート後（追加）※点検管理表選択画面



 を押しとクラウドの登録情報及び測定値の同期を行います。 



 を押すと下記が表示されます。

クラウドに記録された測定値と端末に保存された測定値が相違する場合は「値の選択画面」が表示されますので選択して「確認するボタン」を押してください。


はい

↓ 前ページより

アップデート後（修正）※オフライン環境で「記録する」ボタンを押した際のダイアログ表示



ℹ️を押すと下記が表示されます。



参考：従来の表示

