



1 PCブラウザ

点検記録表、差分元の値を修正した際に自動計算で修正される範囲の改善。

差分元を修正した際に翌日の差分値等が自動計算で修正されなかった点を自動修正される様に改善しました。



1 点検記録表、差分元の値を修正した際に自動計算で修正される範囲の改善。

測定項目			上水		上水1日使用量		
			メーター1	メーター2	メーター1	メーター2	メーター1+メーター2
			列入力	列入力			
11/01(水)	13:00	行入力	100 m3	10 m3	自動入力	自動入力	自動入力
11/02(木)	13:00	行入力 ①	150 m3	15 m3 ②	50 m3	5 m3	55 m3 ③
11/03(金)	13:00	行入力	210 m3	25 m3 ④	60 m3	10 m3	70 m3 ⑤
11/04(土)	13:00	行入力	280 m3	40 m3	70 m3	15 m3	85 m3

旧 差分元を①→①'に修正した際、②③→②'③'は自動計算で修正されていましたが、④⑤→④'⑤'は自動計算で修正されませんでした。

測定項目			上水		上水1日使用量		
			メーター1	メーター2	メーター1	メーター2	メーター1+メーター2
			列入力	列入力			
11/01(水)	13:00	行入力	100 m3	10 m3	自動入力	自動入力	自動入力
11/02(木)	13:00	行入力 ①	180 m3	15 m3 ②	80 m3	5 m3	85 m3 ③
11/03(金)	13:00	行入力	210 m3	25 m3 ④	60 m3	10 m3	70 m3 ⑤
11/04(土)	13:00	行入力	280 m3	40 m3	70 m3	15 m3	85 m3

新 差分元を①→①'に修正した際、②③→②'③' / ④⑤→④'⑤'を自動計算で修正されるように改善しました。

測定項目			上水		上水1日使用量		上水
			メーター1	メーター2	メーター1	メーター2	メーター1+メーター2
			列入力	列入力			
11/01(水)	13:00	行入力	100 m3	10 m3	自動入力	自動入力	自動入力
11/02(木)	13:00	行入力 ①'	180 m3	15 m3 ②'	80 m3	5 m3	85 m3 ③'
11/03(金)	13:00	行入力	210 m3	25 m3 ④'	30 m3	10 m3	40 m3 ⑤'
11/04(土)	13:00	行入力	280 m3	40 m3	70 m3	15 m3	85 m3